

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel.: +420 384 342 176, fax: +420 384 342 127
e-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz



METRP007VKBS

Spis zn.: METR_S 202/2014
Ze dne: 15.01.2014
Naše č. j.: ŽP 202/2014 – 061 Kn
Vyřizuje: Ing. Kněžínková

Datum: 26.02.2014

Nabylo právní moci
dne 29.03.2014



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 téhož zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli, kterým je **Obec Dunajovice, IČO 00512974, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň**, (dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“)

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona ke stavbě vodního díla

„Kanalizace a vodovod Dunajovice“,

která je umístěná v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci a katastrálním území Dunajovice, na pozemcích p. č. 2597/1, 2601/2, 2601/1, 2623/1, 2605/34, 2605/38, 1644/4, 2605/33, 1119/13, 2605/16, 2605/32, 2605/31, 2605/30, 2605/1, 1119/8, 2605/14, 1525, 2602/4, 2602/1, 2602/3, 1623/3, 1623/2, umístění – cca souřadnice Y,X: vodovodní řad „1“: začátek: -739042, -1161790, konec: -738731, -1161754; kanalizační sběrač A: začátek: -738941, -1161816, konec: -738726, -1161768; kanalizační sběrač B: začátek: -738860, -1161570, konec: -738582, -1161626; odlehčovací stoka B1: začátek: -738761, -1161554, konec: -738761, -1161531; čhp 1-07-02-0491, HGR 2140 – Třeboňská pánev – jižní část (dále jen „stavba“).

Stručný popis stavby:

Stavba řeší prodloužení veřejného vodovodu a doplnění veřejné kanalizace v obci Dunajovice. Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 Vodovod: vodovodní řad „1“, materiál PE D 90/8,2 mm v délce 360,70 m

SO 02 Kanalizace: celková délka 643,04 m

- kanalizační sběrač „A“, materiál PP DN 300 mm v délce 233,80 m

- kanalizační sběrač „B“, materiál PP DN 300 mm v délce 287,04 m, PP DN 500 mm v délce 102,20 m

- odlehčovací stoka „B1“, materiál PP DN 500 mm v délce 20,00 m

Vodovodním řadem „1“ bude nahrazeno stávající nedostatečné potrubí a vodovod bude zokruhován. Na vodovodním řadu budou umístěna v místech napojení uzavírací šoupata a na trase dva požární hydranty H 80. Potrubí bude uloženo do pískového podsypu, v trase bude uložen vyhledávací vodič.

Kanalizační sběrač „A“ bude odvádět splaškové odpadní vody z jižní části obce a bude zaústěn do stávající kanalizace zakončené obecní ČOV. V lomových bodech trasy budou typové prefabrikované revizní šachty DN 1000 mm (Š-A-1 až Š-A-8).

Kanalizační sběrač „B“ v celkové délce 389,24 m bude jako jednotná kanalizace odvádět odpadní vody ze severní a západní části obce a ulehčí přetížené stávající kanalizaci. V délce 102,20 m bude uloženo potrubí DN 500 a po odlehčení bude pokračovat profilem DN 300 v délce 287,04 m do stávající kanalizace zakončené ČOV. Na kanalizačním sběrači budou typové prefabrikované revizní šachty DN 1000 mm (Š-B-01 až Š-B-14) a odlehčovací komora OK-B s bočním oboustranným přelivem a se stavitelnými přepadovými hranami do odlehčovací stoky „B1“. Odlehčovací stoka „B1“ délky 20,00 m bude přes revizní šachtu zaústěna do stávající kanalizace zakončené ČOV.

Účel stavby:

vodovod k zásobování pitnou vodou pro veřejnou potřebu, jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Dunajovice, IČO 00512974, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň

II. stanovuje povinnosti

pro provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona:

- 1) Stavba vodního díla bude vybudována v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Michal Manda – Aquaprojekt, IČO 15807673, Čechova 59, 370 01 České Budějovice, v květnu 2013, a bude sloužit k účelu, k němuž je navržena, tj. k zásobování pitnou vodou pro veřejnou potřebu a k odvádění odpadních vod pro veřejnou potřebu.
- 2) Stavba bude realizována výhradně na pozemcích, na kterých je umístěna. Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, aby nebyly uložením vodovodního nebo kanalizačního potrubí dotčeny sousední pozemky.
- 3) Stavba musí být realizována dodavatelsky, odborně způsobilou firmou. Zhotovitel bude před zahájením prací písemně oznámen zdejšímu odboru.
- 4) Při provádění stavby musí být dodržovány platné normy a zákonné předpisy.
- 5) Termín pro dokončení stavby se stanovuje **do 31.12.2015**.
- 6) Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při stavbě vodovodu, musí být zdravotně nezávadné – musí splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou předloženy k uvedení stavby do trvalého užívání.
- 7) Stavbou dotčené pozemky a zařízení v cizím vlastnictví musí být stavebníkem neprodleně uvedeny do původního stavu. Pokud dojde stavbou ke škodám na cizím majetku a zařízení v cizí správě, budou tyto škody uhrazeny stavebníkem podle platných právních předpisů.
- 8) Přebytečný materiál musí být zlikvidován nezávadným způsobem na skládce, k tomu určené. Nebezpečný odpad musí být předán k likvidaci oprávněné osobě. Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy ke kolaudaci stavby.
- 9) Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace.
- 10) Před zahájením zemních prací musí stavebník zajistit vytyčení všech inženýrských sítí v souladu s vyjádřením jejich správců. Musí být dodrženy všechny podmínky dané ve vyjádřeních správců sítí, které byly ke stavbě vydány, a to:
 - vyjádření E.ON Servisní, s. r. o., zn. Z0980-Z051309704 ze dne 27.03.2013
 - vyjádření Telefonica Czech Republic, a. s., č. j. 508372/14 ze dne 14.01.2014.
 - vyjádření obec Dunajovice, ze dne 14.10.2013 a ze dne 12.11.2013
- 11) Stavebník je povinen dodržet podmínky dané závazným stanoviskem Městského úřadu Třeboň, odboru ŽP, ochrany ZPF, č. j. ŽP 2032/2013 zem 201-237FI ze dne 12.06.2013, zejména:
 - Investor je povinen učinit opatření směřující k minimalizaci narušení stávajících melioračních systémů a zajištění jejich funkcí při jejich narušení stavbou.
 - Stavba bude na zemědělském půdním fondu realizována především v době vegetačního klidu.
 - Práce na pozemcích budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Zamýšlené provádění prací je nutno projednat včas s vlastníky či nájemci pozemků.
- 12) Stavebník je povinen dodržet podmínky dané ve vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje zn. SÚSJH/TSÚ00882/2014/Pe ze dne 20.01.2014, zejména:
 - Kanalizační řad bude uložen podélný souběhem do krajnice silnice III/15511a za těchto podmínek: výkop bude prováděn otevřenou výkopovou rýhou paženou, zásyp bude prováděn vhodným materiálem pro hutnění, hutnit dle ČSN, krytí min. 1 m, nezpevněná krajnice do 0,6 m od zpevněné hrany vozovky, bude zpevněna do hloubky 30 cm štěrkodrtí fr. 0/32mm a zakalena prosvlkou. V případě, že dojde k narušení asfaltového povrchu silnice, bude tento opraven ve skladbě (od shora): ACO11 - 50mm, ACL16 - 50mm, ACP22+ - 100mm, štěrkodrt' fr. 0/32mm - 200mm, štěrkodrt' fr. 0/63mm - 200mm, pracovní spára bude zalita pružnou asfaltovou zalivkou.
 - Příčná křížení silnice III/15511a a silnice III/15512 požadujeme provádět příčnými protlakky kolmo na osu vozovky, krytí min. 1,2 m pod niveletou vozovky, kanalizační a vodovodní řad uložit do chráničky, startovací a výstupová jáma bude zřízena mimo zpevněnou část vozovky.

- 13) Na stavbě budou pravidelně prováděny kontrolní prohlídky, na které bude vodoprávní úřad přizván. Před uvedením stavby do užívání bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka.
- 14) K závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo mimo jiné geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy (v písemné i digitální verzi), popis a zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace (případně dokumentace skutečného provedení), zápis o předání a převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem se soupisem vad a nedodělků a záruční lhůtou, doklad o technické přejímce budoucím provozovatelem, protokol o provedení a výsledku tlakové zkoušky vodovodu, kladečské schéma vodovodu, doklad o provedení proplachu a dezinfekce vodovodu, rozbor vzorku pitné vody, doklad o revizi vyhledávacího vodiče, doklad o výchozí kontrole hydrantů, protokol o kamerové zkoušce kanalizace, doklady (certifikáty) o ověření požadovaných vlastností a kvalitě použitých stavebních materiálů – prohlášení o shodě, kopie stavebního deníku.
- 15) Stavbu je možno užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu požádá stavebník bezprostředně po dokončení stavby žádostí na formuláři podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění, včetně náležitostí v této příloze uvedených.

Odůvodnění:

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu, obdržel dne 15.01.2014 od žadatele, kterým je Obec Dunajovice, IČO 00512974, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň (dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu „Kanalizace a vodovod Dunajovice“. Tím bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona.

Písemnosti v tomto řízení jsou doručovány veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu, neboť se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle § 144 správního řádu. Žadateli je doručováno do vlastních rukou. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení č. j. ŽP 202/2014 – 026 Kn ze dne 24.01.2014 bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Třeboň po dobu 15 dní. Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 správního řádu upustil od ústního jednání a místního šetření, neboť toto nebylo pro uplatnění práv účastníků řízení nezbytné. Zároveň uvědomil účastníky řízení, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k jeho podkladům ve lhůtě do 10 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení, s tím, že za doručené se oznámení považuje po uplynutí 15 dní od data vyvěšení na úřední desce.

Stavba byla umístěna rozhodnutím Městského úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu č. j. METR 2908/2013-FrPa ze dne 16.09.2013, v právní moci dne 18.10.2013.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., v platném znění, a dalšími dokumenty:

- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Michal Manda – Aquaprojekt, IČO 15807673, Čechova 59, 370 01 České Budějovice, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0100493, v květnu 2013
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Třeboň, odborem ÚPaSŘ, dne 16.09.2013, pod č. j. METR 2908/2013-FrPa, v právní moci dne 18.10.2013
- souhlas Městského úřadu Třeboň, odboru ÚPaSŘ, č. j. METR 537/2014-FrPa ze dne 27.01.2014
- vyjádření Městského úřadu Třeboň, odboru ŽP, č. j. ŽP 197/2014-231-26 Hr ze dne 20.01.2014
- závazné stanovisko Městského úřadu Třeboň, odboru ŽP-ZPF, č. j. ŽP:2032/2013 zem 201-237 FI ze dne 12.06.2013
- vyjádření zn. 3912/2014-143 ze dne 23.01.2014
- závazné stanovisko Správy CHKO Třeboňsko, č. j. 00744/TR/2013 ze dne 04.04.2013
- povolení k provozování vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví, č. j. KUJCK 66857/2013 OZZL/3 ze dne 05.12.2013
- vyjádření obce Dunajovice jako provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 12.11.2013
- vyjádření obce Dunajovice jako vlastníka inženýrských sítí ze dne 14.10.2013
- vyjádření Správy a údržby silnic Jč. kraje, zn. SÚSJH/TSÚ00882/2014/Pe ze dne 20.01.2014 a zn. SÚSJH/TSÚ11090/2011SI ze dne 07.10.2011
- vyjádření E.ON Servisní, s. r. o., zn. Z0980-Z051309704 ze dne 27.03.2013
- vyjádření E.ON Česká republika, s. r. o., Správa sítě plyn, zn. 2468/13 ze dne 28.03.2013

- vyjádření Telefónica Czech Republic, a. s., č. j. 508372/14 ze dne 14.01.2014
- smlouvy o smlouvách budoucích ke zřízení práva věcného břemene k dotčeným pozemkům

Podmínky předložených vyjádření a závazných stanovisek byly ve výroku rozhodnutí zohledněny.

Pozemky dotčené stavbou v k. ú. Dunajovice:

parc. č.	vlastník
2597/1	Jihočeský kraj – SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice
2601/2	Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
2601/1	Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
2623/1	Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
2605/34	Jihočeský kraj – SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice
2605/38	Jihočeský kraj – SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice
1644/4	Jihočeský kraj – SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice
2605/33	Jihočeský kraj – SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice
1119/13	Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
2605/16	Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
2605/32	Jihočeský kraj – SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice
2605/31	Jihočeský kraj – SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice
2605/30	Jihočeský kraj – SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice
2605/1	Jihočeský kraj – SÚS Jč. kraje, Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice
2605/14	Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
1525	Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
2602/4	Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
2602/1	Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
2602/3	Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
1623/3	Ing. Jan Kačerovský, Souběžná 799, 379 01 Třeboň
1623/2	Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
1119/8	Šimon Morong, Dunajovice 76, 379 01 Třeboň František Bartyzal, Dunajovice 76, 379 01 Třeboň Hubert Smetana, Dunajovice 76, 379 01 Třeboň Zuzana Kocandová, Dunajovice 76, 379 01 Třeboň

Žadatel prokázal, že má k dotčeným pozemkům vlastnická nebo jiná práva.

Na základě provedeného vodoprávního řízení, při kterém nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů vzneseny připomínky ani námítky, které by bránily vydání požadovaného stavebního povolení, rozhodl Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, a stavbu vodního díla „Kanalizace a vodovod Dunajovice“ v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona povolil a stanovil povinnosti pro provedení stavby.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.500,00 Kč byl zaplacen dne 28.01.2014.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Třeboň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň



Doručí se na doručenkou do vlastních rukou:

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň - ds

Veřejnou vyhláškou:

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

E.ON ČR, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle

- vlastníci stavbou dotčených pozemků jako účastníci řízení:

k. ú. Dunajovice:

1119/8, 1119/13, 1525, 1623/2, 1623/3, 1644/4, 2597/1, 2601/1, 2601/2, 2602/1, 2602/3, 2602/4, 2605/1, 2605/14, 2605/16, 2605/30, 2605/31, 2605/32, 2605/33, 2605/34, 2605/38, 2623/1

- vlastníci sousedních pozemků jako účastníci řízení

k. ú. Dunajovice:

st. 36, st. 34, st. 33, 2623/11, 2623/14, 2623/12, 2605/17, 2605/35, 1644/3, 1644/1, 1644/6, 1644/7, st. 116, st. 117, 1641, 1642, 2605/2, st. 47, st. 48, 2602/5, 2602/6, 1528/1, 1529/2, 1530, 1534, 1535, 1536, 1622/3, 1622/2, 1623/1, 16272, 1627/3, 1630/3, 1631/3, 1634/3, 1635, 1637, 2605/21, 1638, 1640/1, 1119/14, 1119/12, 1119/13, 1119/6, 1119/7, 2605/12, 2605/11, 2605/3

2601/5, 1, 2, 4, 7/3, 9/1, 9/2, 13/3, 13/1, 16/1, 18/1, 19/1, 21/6, 21/5, 23, 2601/9, 155/2, st. 99, st. 87, 1684, 1682/4, 1686, 1687/3, 1687/1, 1690/1, 1690/7, 1691, st. 8, 1697, st. 10, st. 11, 1699/2, st. 14, st. 15, 2577/4, st. 62,

Dotčené orgány – doporučeně:

Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň - ds

KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice -ds

Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, Palackého nám 46/II, 379 01 Třeboň

Doručí se na doručenkou:

Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/I, 379 01 Třeboň

Obecní úřad Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň

- oba se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třeboň, s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí a vrácení zdejšímu odboru, a vyvěšení na webových stránkách (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úředních deskách Obecního úřadu Dunajovice a Městského úřadu Třeboň **po dobu 15 dní** s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí a potvrzené bude vráceno zpět odboru životního prostředí Městského úřadu Třeboň.

Současně bude toto oznámení zveřejněno po dobu 15 dní způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Obecního úřadu Dunajovice a Městského úřadu Třeboň v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno / Zveřejněno dne 26. 2. 2014

Sejmuto dne 20. 3. 2014

[Podpis]

[Podpis]

potvrzení (razítko, podpis)

