

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



METRP008YRG6

tel.: +420 384 342 176, fax: +420 384 342 127
e-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz

Spis zn.: METR_S 3618/2014
Ze dne: 02.10.2014
Naše č. j.: ŽP 3618/14/2015 – 025 Kn
Vyřizuje: Ing. Kněžínková

Nabylo právní moci
dne 28.02.2015



Datum: 10.02.2015

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti žadatele, kterým je **Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň, IČO 00512974**, a provedeného správního řízení, podle § 14 odst. 3 a § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje

Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Dunajovice.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek a povinností:

1. Povinností provozovatele kanalizace je zabezpečit plnění ustanovení kanalizačního řádu jak při vlastním provozu kanalizace, tak u producentů odpadních vod, napojených na tuto kanalizaci, zejména průběžnou kontrolou jeho dodržování.
2. Aktualizace kanalizačního řádu je nutné provádět vždy při změně podmínek, za kterých byl kanalizační řád zpracován a schválen. Aktualizovaný kanalizační řád je nutno předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Odůvodnění:

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 02.10.2014 od žadatele Obce Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň, IČO 00512974, která je vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace obce Dunajovice, žádost o schválení „Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Dunajovice“. Tím bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno vodoprávní řízení k žádosti o schválení kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

K žádosti byl předložen „Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Dunajovice“, který vypracoval Ing. Michal Manda, AQUAPROJEKT, Čechova 59, České Budějovice, v srpnu 2014 (dále jen „Kanalizační řád“). Protože předložený Kanalizační řád obsahoval nepřesnosti, vyzval vodoprávní úřad žadatele výzvou č. j. ŽP 3618/2014 – 251 Kn ze dne 07.11.2014 k odstranění nedostatků ve lhůtě do 05.01.2015 a zároveň usnesením č. j. ŽP 3618/2014 – 250 Kn ze dne 07.11.2014 správní řízení přerušil. Ve stanovené lhůtě byly nedostatky odstraněny a opravený kanalizační řád byl předložen vodoprávnímu úřadu. Tím odpadl důvod, pro který bylo řízení přerušeno.

Vzhledem k tomu, že v řízení o schválení Kanalizačního řádu nejsou kromě žadatele další účastníci řízení, vodoprávní úřad nerozesílal vyrozumění o pokračování v řízení podle § 65 odst. 2 správního řádu a tuto skutečnost pouze poznamenal do spisu.

Předložený Kanalizační řád je vypracovaný v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Vodoprávní úřad posoudil věc jako jednoduchou ve smyslu ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a upustil od ústního jednání a místního šetření, protože ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nebylo nezbytné. Protože jsou vodoprávnímu úřadu místní podmínky známy a předložené podklady umožnily řádné posouzení věci, Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích předložený „Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Dunajovice“ schválil.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Třeboň. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Třeboň. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň

Doručí se na doručenkou do vlastních rukou:

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň – ds



METRP008YER6

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel.: +420 384 342 176, fax: +420 384 342 127
e-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz

Doručí se:

Obec Dunajovice
Dunajovice 4
379 01 Třeboň

Spis zn.: METR_S 3618/2014
Ze dne: 02.10.2014
Naše č. j.: ŽP 3618/14/2015 – 044 Kn
Vyřizuje: Ing. Kněžínková

Datum: 04.03.2015

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, Vám oznamuje, že rozhodnutí zdejšího úřadu vydané dne 10.02.2015 pod č. j. ŽP 3618/14/2015 – 025 Kn, kterým byl schválen „**Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Dunajovice**“, nabylo právní moci dne 28.02.2015.

V příloze Vám zasíláme 2 x potvrzený kanalizační řád a předmětné rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
379 01 TŘEBOŇ
-20-

Ing. Jaroslav Fli e g e l
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Třeboň



Přílohy: dle textu