
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zakázku na

Rekonstrukce budovy vodárny obce Dunajovice na p. č. st. 125

Rekonstrukce – výměna elektroinstalace

mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění

a

zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obce Dunajovice č. 1/2014

Textová část

Název zakázky:

„Rekonstrukce budovy vodárny obce Dunajovice na p. č. st. 125“

Rekonstrukce – výměna elektroinstalace

Zadavatel: Obec Dunajovice

1. Základní informační údaje**1.1 Předmět a typ zadávacího řízení**

Předmět zadávacího řízení:	Rekonstrukce elektroinstalace budovy vodárny , rekonstrukce izolace akumulární nádrže pod budovou vodárny, výměna okna a vnitřních dveří a zateplení pláště a stopu budovy vodárny na p. č. st. 125 v k. ú. Dunajovice.
Typ zadávacího řízení:	Mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Dunajovice č. 1/2014.

1.2 Zakázka

Název zakázky:	Rekonstrukce budovy vodárny obce Dunajovice na p.č. st. 125, rekonstrukce elektroinstalace budovy vodárny
Poznámka:	Předmět zakázky je součástí dotačního projektu realizovaného v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje žadatel Obec Dunajovice

1.3 Zadavatel

Název zadavatele:	Obec Dunajovice
Sídlo:	Dunajovice 4, 379 01 Třeboň
Právní forma:	Obec
IČ:	00512974
DIČ:	CZ00512974
Jehož jménem jedná:	František Uhlíř, starosta obce

2. Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace:**Základní vymezení předmětu zakázky:**

Zadavatel hodlá zadat zakázku na:

- **rekonstrukci – výměnu elektroinstalace budovy vodárny, výměnu celé elektroinstalace včetně rozvodné skříně**, stávající čerpadla budou ponechána
- rekonstrukci izolace akumulární nádrže pod budovou vodárny TPO – polyolefinovou fólií vyhovující hygienickým požadavkům použití na přímý trvalý styk s pitnou vodou,

- výměnu luxferového okna za plastové okno s bezpečnostním neprůhledným (mléčným) sklem a možností nastavit větrání, doplněné z venkovní strany sítím proti hmyzu,
 - výměnu vnitřních dvoukřídlých plechových dveří za dvoukřídlé plně plastové dveře,
 - zateplení pláště budovy polystyrenem, sokl extrudovaným polystyrenem, povrchová úprava tenkovrstvou silikonovou omítkou s nátěrem
 - vnitřní zateplení stropu budovy vodárny - stropní konstrukce zastřešení minerální izolací tl. 120 mm, která bude doplněna parotěsnou izolací a zakryta SDK podhledem
 - výměna klempířských prvků,
- vše na p. č. st. 125 v k. ú. Dunajovice.
- rekonstrukce budovy vodárna bude probíhat dle časového harmonogramu, který je přílohou zadávací dokumentace. Vzhledem k odlišné odbornosti na požadované práce, se zadavatel rozhodl vypsát 3 výběrová řízení:

- **Výměna elektroinstalace**
- Oprava - výměna izolace akumulární nádrže
- Venkovní zateplení budovy, vnitřní zateplení stropu, výměna okna a vnitřních dveří budovy vodárny, výměna klempířských prvků, terénní úpravy

Tato zadávací dokumentace se vztahuje na - **rekonstrukci - výměnu elektroinstalace budovy vodárny**

Technická specifikace:

Základní technické podmínky

- rekonstrukce elektroinstalace budovy vodárny bude provedena podle zadavatelem dodané projektové dokumentace a časového harmonogramu prací, jako **první etapa**. Stávající čerpadla budou ponechána
 - předání podkladů pro kolaudační řízení (revizní zpráva k elektroinstalaci, prohlášení o shodě všech materiálů použitých při rekonstrukci atd.),
 - závazným technickým podkladem pro zpracování nabídky a pro provedení vlastních prací je projektová dokumentace „Rekonstrukce elektroinstalace čerpací stanice pitné vody pro obec Dunajovice p. č. st. 125“, Časový harmonogram prací a zpracovaný položkový rozpočet s výkazem výměr a prací, který je přílohou této zadávací dokumentace. Veškeré práce budou provedeny v souladu s uvedenou projektovou dokumentací,
 - zájemci o zakázku si mohou vyžádat doplňující informace u zadavatele, to je u statutárního zástupce obce, starosty p. Františka Uhlíře - telefon 384 722 615, mobil 602 491 551 s možností domluvy případné konzultace a prohlídky místa plnění.
-
- rekonstrukce – výměna izolace akumulární nádrže bude provedena dle časového harmonogramu prací jako **druhá etapa**
 - pod budovou vodárny se nachází betonová akumulární nádrž, do které je napouštěna pitná voda z vrtu, stěny a dno nádrže jsou izolovány silikonovou stěrkou, která se od shora nádrže odlupuje. Vstupem do nádrže je otvor ve stropě o rozměrech 600 mm x 600 mm krytý železným poklopem. Z tohoto důvodu je navržena oprava – výměna izolace TPO – polyolefinovou vyhovující hygienickým požadavkům použití na přímý trvalý styk s pitnou vodou, svařenou v prostoru nádrže a uchycenou na stěnách pod stropem nádrže, vše podle zadavatelem dodané projektové dokumentace,

- před začátkem opravy – výměny izolace akumulční nádrže bude zprovozněno nouzové řešení dodávky pitné vody pomocí mobilní akumulční nádrže, její propojení do nových elektrorozvodů, přepojení přívodního potrubí z vrtu, propojení odtoku z mobilní akumulční nádrže do rozvodných řadů vodovodu

třetí etapa:

- výměna okna – skleněné luksfery budou demontovány, část okna – špaleta bude přizděna, vsazeno plastové okno s bezpečnostním neprůhledným (mléčným) sklem a možností nastavit větrání, doplněné z venkovní strany sítím proti hmyzu,
- výměnu vnitřních dvoukřídlých plechových dveří – vchod do budovy vodárny je osazen dvěma za sebou osazenými dvoukřídlými kovovými dveřmi, venkovní budou ponechány, vnitřní budou vyměněny za dvoukřídlé plastové dveře s plnou výplní bez skel o stejné výšce a šířce,
- zateplení pláště budovy polystyrenem o tloušťce 120 mm, sokl extrudovaným polystyrenem 80 mm, nová silikonová omítka, nový fasádní nátěr,
- zateplení stropní konstrukce střechy minerální izolací doplněna parotěsnou izolací a zakryta podhledem, vše podle zadavatelem dodané projektové dokumentace,
- nové klempířské prvky (okapní žlaby, svody, oplechování atiky, římsy atd.) budou provedeny z pozinkovaného plechu.
- předání **podkladů pro kolaudační řízení** (revizní zpráva, zkouška vodotěsnosti izolace, prohlášení o shodě všech materiálů použitých při rekonstrukci atd.),
- všechny práce bude nutné sladit, provádět postupně z důvodu minimálního přerušení dodávky pitné vody pro obec.

Další technické podmínky

- Dodavatel bude odpovídat za dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
- Dodavatel má povinnost řádně staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob vhodným způsobem, zařízení staveniště je možné zřídit na pozemku parc.č. 1522/1, sousedním pozemku.
- Dodavatel uvede pozemky do původního stavu před předáním hotového díla zadavateli.

3. Hodnotící kritérium pro zadání zakázky:

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria **ekonomické výhodnosti nabídky**. Pro zadání zakázky platí, že bude zadána uchazeči, který předloží nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

Otevírání obálek s podanými nabídkami a hodnocení podaných nabídek proběhne **ve čtvrtek 27.8.2015** po 19:00 hodině zastupitelstvem obce.

4. Požadavky na kvalifikaci a předpoklady uchazeče:

I. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílíctví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným prohlášením (viz příloha)

II. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, **ne starší 90 dnů**
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, **(tj. živnostenský list, nebo výpis ze živnostenského rejstříku pro „provádění staveb“)**.
- c) **Kvalifikaci v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování; stavby elektrických zařízení a elektroinstalační práce**

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v kopii.

III. Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

- a) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování a stavby elektrických zařízení a elektroinstalační práce. Uchazeč může doložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci odpovědného zástupce,
- b) reference ze 3 obdobných staveb – uchazeč doloží seznam provedených instalací nebo rekonstrukcí elektroinstalací provedených dodavatelem za posledních 5 let, tyto reference musí zahrnovat cenu, termín a místo,

Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v prosté kopii.

IV. Ostatní předpoklady

Před podáním vlastní nabídky se uchazeč seznámí s projektovou dokumentací na „*Rekonstrukce elektroinstalace čerpací stanice pitné vody pro obec Dunajovice p. č. st. 125*“, a „*Časovým harmonogramem prací*“. Projektová dokumentace, výkaz výměr prací a ostatní dokumenty jsou poskytnuty v elektronické podobě nebo na CD nosiči.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Obsah nabídky

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to **ve dvou originálech** (jedenkrát musí být vítězná nabídka předložena poskytovateli dotace) .

V rámci své nabídky dodavatel předloží prohlášení, že souhlasí se všemi požadavky a podmínkami zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a nečiní k nim žádných výhrad

(viz příloha č. 2). Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.

Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

- a) identifikační údaje uchazeče
- b) krycí list nabídky (viz příloha č. 1)
- c) **vyplněný položkový rozpočet s výkazem prací a výměr – Rekonstrukce elektroinstalace čerpací stanice pitné vody pro obec Dunajovice p. č. st. 125**
- d) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- e) dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
- f) dokumenty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
- g) prohlášení o vázanosti obsahem zadávací dokumentace (viz příloha č. 2)
- h) obchodní podmínky - **uchazeč přiloží jednostranně podepsaný návrh smlouvy o dílo s vyplněnou nabídkovou cenou** v souladu s podmínkami stanovenými v této zadávací dokumentaci
- i) ostatní údaje a dokumenty, které jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. **Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 60 dnů.**

Lhůta pro podání nabídek

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku.

Dodavatel musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, tj. **do čtvrtka 27. 8. 2015 do 16:30 hodin.**

Místo pro podání nabídek

Nabídka bude doručena jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) na adresu zadavatele v pracovní dny v době od 8:30 do 15:30 hodin, případně lze domluvit čas předání na tel.: 602 491 551 a poslední den lhůty pro podání žádosti lze žádosti odevzdat pouze **do 16:30 hodin.** Jiné doručení není považováno za řádné podání žádosti. Adresa zadavatele je: **Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Třeboň.**

Pro doručení doporučenou poštou nebo osobním podáním platí:

Dodavatel je povinen nabídku doručit **v uzavřené obálce** (balíku), **kteřá bude opatřena razítkem dodavatele** a zřetelně označena nápisem:

**NEOTVÍRAT – ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
„REKONSTRUKCE – výměna elektroinstalace BUDOVY VODÁRNY OBCE DUNAJOVICE NA
P. Č. ST. 125“**

Na **obálce musí být adresa dodavatele**. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

6. Způsob zpracování nabídkové ceny:

Závazným technickým podkladem pro zpracování nabídky a pro provedení vlastních prací je projektová dokumentace a zpracované položkové rozpočty s výkazy výměr a prací, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. Veškeré práce budou prováděny postupně, na etapy, podle časového harmonogramu prací a budou provedeny v souladu s uvedenou projektovou dokumentací.

Uchazeč stanoví v rámci své nabídky nabídkové ceny pro:

- Rekonstrukci elektroinstalace čerpací stanice pitné vody pro obec Dunajovice p. č. st. 125,
- **nabídkovou cenu uvede uchazeč na krycím listu nabídky.**

V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

Nabídkovou cenu stanoví uchazeč tak, aby odpovídala celému plnění zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky.

Obec Dunajovice je registrovaná jako plátc DPH. Obec Dunajovice je investor a zároveň provozovatel Vodovodu Dunajovice. Jedná-li se o stavební a montážní práce, bude faktura vystavena dodavatelem, plátcem DPH, v režimu přenesené daňové povinnosti (§ 92a Zákona o DPH).

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

7. Platební podmínky:

Platby za provedené práce budou zadavatelem (jako objednatelem) vůči vítěznému dodavateli (jako zhotoviteli) realizovány takto:

- Dodavatel vystaví fakturu zpětně po řádném a bezchybném provedení plnění.
- Daňové doklady budou vystaveny dodavatelem vždy nejdříve po předání části díla (plnění) předávacím protokolem bez vad a nedodělků.
- Doba splatnosti bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- Zadavatel neposkytuje zálohy.

8. Obchodní podmínky:

a) Dodací podmínky

Vrt HV – 1 je jediným zdrojem vody pro vodovod Dunajovice, z vrtu přitéká pitná voda do akumulární nádrže pod budovou vodárny, odtud je čerpána dalším čerpadlem do tlakových nádob, ze kterých je voda tlačena – dodávána do rozvodné sítě. Budova vodárny je umístěna o 25 m n. m. níže než odběratelé v jižní části obce č. p. 80 a 63. Nelze tedy při dodávce vody vyřadit tlakové nádoby, ale dle

navrženého řešení lze nouzově vyřadit akumulční nádrž v budově vodárny a čerpat vodu z vrtu čerpadlem ve vrtu do mobilní akumulční nádrže, která bude umístěna vně budovy vodárny, odtud se bude dodávat do sítě. Toto řešení lze použít pouze nouzově po dobu opravy izolace v akumulční nádrži **max. 10 dní.**

Dle časového harmonogramu je nutné nejprve vyměnit celou elektroinstalaci, zadavatel předpokládá přerušování dodávky pitné vody na maximálně 12 hodin, výměnu elektroinstalace je nutné provést v krátkém časovém úseku, mimo období letní turistické sezóny, tj. v době od 21. 9. do 25. 9. 2015, z důvodu snížení odběru pitné vody po ukončení turistické sezóny.

Poté bude umístěna vně budovy mobilní akumulční nádrž, protože po dobu opravy izolace akumulční nádrže nelze Vodovod Dunajovice propojit se žádným jiným zdrojem pitné vody. V případě jiného řešení než výše uvedeného bude nutná nouzová dodávka pitné vody cisternami společnosti ČEVAK, a. s., střediskem Třeboň. Cisterny by musely být rozmístěny po obci. Dodavatel opravy budovy vodárny se bude řídit časovým harmonogramem prací tak, aby bylo možné spustit hydroforovou stanicí nejdéle **po 10 dnech prací** na opravě izolace akumulční nádrže a tím obnovit dodávku vody z budovy vodárny. Zahájení opravy izolace akumulční nádrže zadavatel předpokládá v termínu od 30.9.2015

Po skončení opravy akumulční nádrže bude prováděno zateplení budovy a další stavební práce. Tyto práce je nutné, vzhledem k technologii, dokončit nejdéle do 30.11.2015, do příchodu nižších teplot a můžou probíhat nejdříve až po obnovení dodávky pitné vody.

Zahájení realizace plnění zakázky bude nejdříve 21. 9. 2015. Dokončení plnění zakázky požaduje zadavatel nejpozději k 25. 9. 2015.

Předpokládaná doba rekonstrukce – výměny elektroinstalace je 5 kalendářních dnů. Doba výměny izolace akumulční nádrže, okna, dveří a zateplení budovy vodárny je také na tento termín vázána. Tyto práce můžou probíhat až po výměně elektroinstalace, případně po obnovení dodávky pitné vody.

Lhůta pro plnění zakázky bude garantována ve smlouvě o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace.

b) Pojistná smlouva

Vítězný uchazeč k nabídce připojí kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem zadavateli a třetí osobě do minimální výše 200.000,00 Kč.

c) Smluvní pokuty

Zadavatel, při nedodržení projektové dokumentace, při nedodržení kvality a druhu používaného materiálu, při nedodržení technických a technologických postupů a při neodstranění zjištěných závad a nedodělků v termínu plnění, požaduje smluvní pokutu za každé provinění ve výši 2 % z honoráře.

Zadavatel, při nedodržení časového harmonogramu 12 hodin přerušování dodávky pitné vody, požaduje jako smluvní pokutu úhradu nákladů na nouzový dovoz pitné vody v cisternách na náklady dodavatele po celou zbývající dobu do dokončení opravy a spuštění dodávky pitné vody.

9. Ostatní:

1. Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám do konce lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i emailová) a doručena na adresu zadavatele.

2. Z povahy veřejné zakázky vyplývá, že subdodávky na elektroinstalační práce nejsou přípustné.**10. Práva zadavatele:**

- Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.
- Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou dodavatelé sami.
- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv bez uvedení důvodu, má právo odmítnout všechny nabídky a má právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy.
- Nabídku podává uchazeč bezplatně.

V Dunajovicích, dne 7.8.2015

.....
František Uhlíř, starosta obce

Přílohy k zadávací dokumentaci:

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Prohlášení o vázanosti obsahem výzvy a zadávací dokumentace

Příloha č. 3: Projektová dokumentace na Rekonstrukci elektroinstalace čerpací stanice pitné vody pro obec Dunajovice p. č. st. 125,

Příloha č. 4: Položkový výkaz prací a výměr

Příloha č. 5 Časový harmonogram prací

Příloha č.6 Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací

Vše v elektronické podobě nebo na CD